

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ing. Mikuláš BAJKAY

Číslo vodomera: 7947109

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 000

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Starý vodomer vyradený pre nefunkčnosť
Dodaný nový vodomer výr. číslo 7947109

Cena €

33,00

2. Demontáž

Vodomeru 1", ventilov $\frac{3}{4}$ - 2 x, starého potrubia, kovovej spojky plast-kov

6,67

3. Montáž - material

Spojka prechod plast kov 1" na $\frac{3}{4}$ " 3 ks

4,89

Ventil

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypúšťací ventil

7,37

Koleno kov $\frac{3}{4}$ " jednotkove 2 ks

1,10

Koleno PE 1" 1 ks

2,30

Rúra plast 80 cm

0,89

Spojka kovova $\frac{3}{4}$ " vnutorny zavít 1ks

0,72

Celkom

28,33

4. Montáž - úkony

Prechodové spojky redukčné plast-kov 1"/ $\frac{3}{4}$ " - 3x

2,634

ventil guľový $\frac{3}{4}$ " vstupný - 1x

3,583

šrúbenia $\frac{3}{4}$ "/1"pre vodomer (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

ventil guľový $\frac{3}{4}$ " s vypúšťacími armatúrami - 1x

4,757

koleno $\frac{3}{4}$ " kovové jednotkové - 2x

4,212

koleno plastové PE 1" - 1x

1,373

spojka kovová $\frac{3}{4}$ " (mufka) - 1x

2,106

rúra plastová PE 1" – 80cm

1,820

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

27,72

Položky 1+2+3+4 spolu: 95,72 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Anna BÉREŠOVÁ

Číslo vodomera: 9627226

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 012

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodoměr

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

Ventil ¾", vodoměr 1", vypúšťací ventil ¾", staré potrubie,
kovová prechodka plast - kov potrubie 1" / ¾"

5,50

3. Montáž- material

Spojka prechod plast kov 1" na ¾" 1 ks

0,85

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypúšťací ventil 1 ks

7,37

Rúra kovová ¾" 10 cm

0,68

Koleno kovové ¾" dvojkové 1 ks

1,21

Celkom

21,17

4. Montáž - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1" / ¾" - 1x

0,878

ventil guľový ¾" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia ¾"/1" pre vodoměr (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

ventil guľový ¾" s vypúšťacími armatúrami - 1x

4,757

rúra kovová pozinkovaná závitová ¾" - 10 cm

1,700

koleno ¾" kovové dvojkové - 1x

2,106

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

20,26

Položky 1+2+3+4 spolu: 53,03 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Tatiana BOHÁČOVÁ

Číslo vodomera: 2240369

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 232

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodoměr

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

Vodomera 1"

1,629

3. Montáž - material

Tesnenie 2 ks

0,14

4. Montáž - úkony

Spätná montáž vodomera 1"

2,678

Položky 1+2+3+4 spolu: 10,54 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ing. Ján BUZA

Číslo vodomera: 9630720

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 36

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

4,70

2. Demontáž

Vodomer, ventil, vypustaci ventil, potrubie 3/4", 1", 5/4"

7,78

3. Montáž - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4"

0,85

Ventil

5,72

Holender 2ks

5,20

Tesnenie 2ks

0,14

Vypušťaci ventil 1 ks

7,37

Redukcia 3/4" na 5/4"

1,40

Prechod kov – plast PPR 3/4" vonkajsi zavít 2 ks

4,80

Koleno PPR 3/4" 3 ks

0,65

Rúra PPR 3/4" 1 m

1,03

Izolácia Mirelon 1 m

0,86

Celkom

28,02

4. Montáž - úkony

Prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

0,878

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomér (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

ventil guľový 3/4" s vypúšťacími armatúrami - 1x

4,757

mont. redukcie 5/4" / 3/4"

1,986

prechod plast - kov PPR DN 25 – 2x

10,668

koleno plastové zvarané PPR 3/4" - 3x

1,134

rúra PPR 3/4" – 1m

6,232

izolácia Mirelon – 1m

0,860

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

37,38

Položky 1+2+3+4 spolu: 83,98 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ing. Dáša ČABALOVÁ

Číslo vodomera: 9627202

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 37

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodoměr

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

Vodoměr 1"

1,629

3. Montáž - material

Tesnenie 2 ks

0,14

4. Montáž - ukony

Spätná montáž vodomera 1"

2,678

Položky 1+2+3+4 spolu: 10,54 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému precizovaniu vodomero a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ing. Ján CIRBUS

Číslo vodomera: 9608120

Nové číslo vodomera 9635705/04

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 000

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Oprava vodomera – materiál

Oprava vodomera - úkony

Úradné overenie vodomera

Celkom

Cena €

4.29

9,60

6,10

19,99

2. Demontáž

Ventil, vodomer, potrubie 1/2", 3/4"

5,00

3. Montáž - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 1 ks

Ventil 1 ks

Holender 2 ks

Tesnenie 2 ks

Vypustaci ventil 1 ks

Redukcia kovova 1" na 3/4" vonkajsi zavrt 1 ks

Predlzenie kovove pozinkované závitové 3/4" - 10 cm

Celkom

0,85

5,72

5,20

0,14

7,37

0,52

0,68

20,48

4. Montáž - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomer (holender) - 2x

spätná mont. vodomera 1" - 1x

ventil guľový 3/4" s vypúšťacími armatúrami - 1x

redukcia kovová pozink. 1"/ 3/4"

rúra kovová pozinkovaná závitová 3/4" - 10cm

tlaková skúška komplet zostavy

Celkom

0,878

3,583

3,404

2,678

4,757

1,986

1,700

1,157

20,14

Položky 1+2+3+4 spolu: 65,61 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Pavol DRABYČ

Číslo vodomero: 9622351

Stav vodomero po kalibrácii v m³: 97

Dátum demontáže vodomero: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomero

Nastavenie vodomero pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

Vodomer 1", ventil, vypúšťací ventil, potrubie ¾"

6,54

3. Montáž - material

Spojka prechod plast kov 1" na ¾" 1 ks

0,85

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypúšťací ventil 2 ks

14,74

Kovova rúrka ¾" 20 cm (vlastny nákup)

2,38

Celkom

29,03

4. Montáž - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/¾" - 1x

0.878

ventil guľový ¾" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia ¾"/1"pre vodomero (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomero 1" - 1x

2,678

ventil guľový ¾" s vypúšťacími armatúrami - 2x

9,514

rúra kovová pozinkovaná závitová ¾" - 20cm

1,700

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

22,04

Položky 1+2+3+4 spolu: 63,71 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Dušan EIB

Číslo vodomera: 9635705

Nove číslo vodomera 7873628/99

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 000

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Oprava vodomera – materiál

Oprava vodomera - úkony

Úradné overenie vodomera

Celkom

Cena €

4,29

9,60

6,10

19,99

2. Demontáž

Vodomer 1", ventil 3/4", vypúšťací ventil 3/4", potrubie

5,50

3. Montáž – materiál

Spojka prechod plast kov 1"/ 3/4" 3ks (1vonk.2xvnút. závit)

4,88

Ventil

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypúšťací ventil 1 ks

7,37

Vsuvka 3/4" - 2x

1,39

Koleno PE 1" 2ks

4,60

Rúra plast 80 cm

3,56

Celkom

32,86

4. Montáž – úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 3x

2,634

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomer (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

ventil guľový 3/4" s vypúšťacími armatúrami - 1x

4,757

vsuvka 3/4" – 2x

3,560

koleno PE 1" – 2x

2,746

rúra PE 1" – 0,8 m

1,820

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

24.52

Položky 1+2+3+4 spolu: 82,87 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ladislav GERŠÁK

Číslo vodomero: 9635701

Stav vodomero po kalibrácii v m³: 53

Dátum demontáže vodomero: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomero

Nastavenie vodomero pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

Vodomer, ventil, vypúšťací ventil, potrubie

5,00

3. Montáž - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 1 ks

0,85

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Predlžovák 3 cm 2 ks (vlastný nákup)

-

Celkom

11,91

4. Montáž - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

0,878

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomero (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomero 1" - 1x

2,678

predĺženie mosazné 3/4" 5cm – 2x

1,700

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

11,70

Položky 1+2+3+4 spolu: 34,71 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému precizovaniu vodomero a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ing. Mária GREGOVÁ

Číslo vodomera: 9630743

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 32

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodoměr

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Celkom

Cena €

6,10

4,70

10,80

2. Demontáž

Ventil, vodoměr 1", vypustací ventil, potrubie

6,40

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 3ks

4,88

Ventil

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypustací ventil 1 ks

7,37

Koleno PE 1" 1 ks

2,30

Koleno kovove 3/4" 1 ks

1,74

Redukcia 3/4" na 1/2" vnutorný závit 1 ks

0,49

Plastová rúra 60 cm

2,23

Celkom

30,07

4. Montaz - ukony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 3x

2,634

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodoměr (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

ventil guľový 3/4" s vypúšťacími armatúrami - 1x

4,757

koleno PE 1"

1,373

redukcia kovová 3/4"/ 1/2"

1,677

plastová rúra PE 1" – 0,6 m

1.820

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

21,26

Položky 1+2+3+4 spolu: 68,53 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Peter HODOŠI

Číslo vodomero: 9627209

Stav vodomero po kalibrácii v m³: 003

Dátum demontáže vodomero: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomero

Nastavenie vodomero pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

Vodomer, ventil, vypustaci ventil, potrubie

5,00

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 1 ks

1,63

Ventil

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypustaci ventil 1 ks

7,37

Kovova spojka 3/4" 1 ks

0,72

Celkom

20,78

4. Montaz - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

0,878

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomer (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomero 1" - 1x

2,678

ventil guľový 3/4" s vypúšťacími armatúrami - 1x

4,757

kovová spojka 3/4"

2,106

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

18,56

Položky 1+2+3+4 spolu: 50,44 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Juraj HORŇÁK

Číslo vodomera: 9630732

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 003

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

Vodomer, ventil, vypustaci ventil, potrubie

5,00

3. Montáž - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 1 ks

1,63

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypustaci ventil 1 ks

7,37

Koleno kovove 3/4" 1 ks

2,01

Rura kovova 3/4" 15 cm

0,85

Celkom

22,92

4. Montaz - material

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

0,878

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomer (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

ventil guľový 3/4" s vypúšťacími armatúrami - 1x

4,757

koleno 3/4" kovové dvojkové 3/4" - 1x

2,106

rúra kovová pozinkovaná závitová 3/4" - 15cm

1,700

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

18,56

Položky 1+2+3+4 spolu: 52,58 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému precizovaniu vodomero a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ing. Vasiľ HRINKO

Číslo vodomera: 9627204

Nové číslo vodomera: 9635702/04

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 000

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Oprava vodomera – materiál

Nová hlava vodomera

Oprava vodomera - úkony

Úradné overenie vodomera

Celkom

Cena €

4,29

3,24

9,60

6,10

23,23

2. Demontaz

Vodomer, ventil, vypustaci ventil, potrubie

5,00

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 1 ks

Ventil

Holender 2 ks

Tesnenie 2 ks

Vypustaci ventil 1 ks

Spojka kovova 3/4" 1 ks

Celkom

1,63

5,72

5,20

0,14

7,37

0,70

20,76

4. Montaz - ukony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomer (holender) - 2x

spätná mont. vodomera 1" - 1x

ventil guľový 3/4" s vypúšťacími armatúrami - 1x

spojka kovová 3/4"

tlaková skúška komplet zostavy

Celkom

0,878

3,583

3,404

2,678

4,757

2,106

1,157

18,56

Položky 1+2+3+4 spolu: 67,55 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ľudmila Hrubá – Jana Sekerešová

Číslo vodomera: 9630742

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 25

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Celkom

Cena €

6,10

4,70

10,80

2. Demontaz

Vodomer, ventil, vypustaci ventil, potrubie

6,80

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 2ks

Ventil 1 ks

Holender 2 ks

Tesnenie 2 ks

Vypustaci ventil 1 ks

T kus PE odbocka kov 3/4" 1 ks

Redukcia kov 3/4" na 1" vonkajsi zavít 1 ks

Rura PE 1" 40 cm

Celkom

3,26

5,72

5,20

0,14

7,37

1,85

1,26

1,48

26,28

4. Montaz - ukony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 2x

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

šrúbenia 3/4"/1" pre vodomer (holender) - 2x

spätná mont. vodomera 1" - 1x

ventil guľový 3/4" s vypúšťacími armatúrami - 1x

T kus plastový PE 3/4"

Redukcia kovová 1"/ 3/4" vonk. závit – 2x

Rúra plast. PE 1" – 0,4 m

tlaková skúška komplet zostavy

Celkom

1,756

3,583

3,404

2,678

4,757

1,831

1,986

1.820

1,157

21,15

Položky 1+2+3+4 spolu: 65,03 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému precizovaniu vodomero a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ing. Michal HUDÁK

Číslo vodomera: 9630715

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 001

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontaz

Vodomer, ventil, vodomer, vypustaci ventil, potrubie

6,80

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 1 ks

1,36

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypustaci ventil 1 ks

7,37

Rura kovova 3/4" 15 cm

2,15

Predlzenie MS 3/4" 3 cm 2 ks

2,62

Predlzenie MS 3/4" 1 cm 1 ks

0,68

Celkom

23,43

4. Montaz - ukony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

0,878

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomer (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

ventil guľový 3/4" s vypúšťacími armatúrami - 1x

4,757

rúra kovová pozinkovaná závitová 3/4" - 15 cm

1,700

predĺženie mosazné 3/4" – 2x3cm, 1x1cm (3 ks)

4,146

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

20,60

Položky 1+2+3+4 spolu: 56,93 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ladislav HUPKA

Číslo vodomera: 7873628

Nové číslo vodomera: 9630719/04

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 000

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Oprava vodomera – materiál

Oprava vodomera - úkony

Úradné overenie vodomera

Celkom

Cena €

4,29

9,60

6,10

19,99

2. Demontaz

Vodomer, ventil

5,00

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na ¾" 1 ks

Ventil 1 ks

Holender 1 ks

Tesnenie 2 ks

Predlžovak ¾" 5 cm (vlastny nakup)

Celkom

1,36

5,72

2,60

0,14

-

9,82

4. Montaz - ukony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/¾" - 1x

ventil guľový ¾" vstupný - 1x

šrúbenie ¾"/1"pre vodomer (holender) – 1x

spätná mont. vodomera 1" - 1x

predlžovák mosazný ¾" – 5cm

tlaková skúška komplet zostavy

Celkom

1,357

3,583

1,702

2,678

1,382

1,157

11,86

Položky 1+2+3+4 spolu: 46,67 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému precizovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Štefan CHROBÁK

Číslo vodomera: 9635703

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 42

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodoměr

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

Vodoměr, ventil, vypustací ventil, potrubie

5,50

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 1 ks

Ventil 1 ks

holender 2 ks

tesnenie 2 ks

vypustací ventil 1 ks

kovová rúrka 3/4" 10 cm

Celkom

1,36

5,72

5,20

0,14

7,37

1,98

21,77

4. Montaz - ukony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

šrúbenia 3/4"/1"pre vodoměr (holender) - 2x

spätná mont. vodomera 1" - 1x

ventil guľový 3/4" s vypúšťacími armatúrami - 1x

rúra kovová pozinkovaná závitová 3/4" - 10cm

tlaková skúška komplet zostavy

Celkom

0,878

3,583

3,404

2,678

4,757

1,688

1,157

18,15

Položky 1+2+3+4 spolu: 51,52 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ing. Ján KAMINSKÝ

Číslo vodomera: 6473709

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 27

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodoměr

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena

6,10

0,00

2. Demontaz

1,629

3. Montaz - material

Tesnenie 2 ks

0,14

4. Montaz - ukony

montáž vodomera

2,678

Položky 1+2+3+4 spolu: 10,54 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: MVDr. Štefan KARAHUTA

Číslo vodomera: 9614818

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 131

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontaz

Ventil, vodomer, vypustaci ventil, potrubie

6,50

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 1 ks

1,36

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypustaci ventil 1 ks

7,37

Koleno kov 3/4" jednotkove 2ks

1,74

Rurka kov 3/4" 15 cm 1 ks

1,98

Predlzenie kov 3 cm 1 ks

1,31

Celkom

24,82

4. Montaz - ukony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

0,878

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomer (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

ventil guľový 3/4" s vypúšťacími armatúrami - 1x

4,757

rúra kovová pozinkovaná závitová 3/4" - 15 cm

1,688

koleno 3/4" kovové - 2x

4,212

predlžovák mosazný 3/4" 3 cm

1,382

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

23,74

Položky 1+2+3+4 spolu: 61,16 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému precizovaniu vodomero a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Milan KELBEL

Číslo vodomera: 9630728

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 40

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontaz

Vodomer, ventil vypustaci ventil, vodomer

5,50

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4"

1,36

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2ks

5,20

Tesnenie 2ks

0,14

Predĺzenie kov 3/4" 10 cm 1 ks

3,12

Celkom

15,54

4. Montaz - ukony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

0,878

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomer (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

11,86

Položky 1+2+3+4 spolu: 39,00 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Róbert KOČÍK

Číslo vodomera: 9635704

Nove číslo vodomera: 9608120/04

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 000

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Oprava vodomera – materiál

Oprava vodomera - úkony

Úradné overenie vodomera

Celkom

Cena €

4,29

9,60

6,10

19,90

2. Demontaz

Ventil, vodomer, vypustaci ventil, potrubie

5,00

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na ¾" 2 ks

Ventil 1 ks

Holender 2 ks

Tesnenie 2 ks

Vypustaci ventil 1 ks

Spojka 1" PE 1 ks

Celkom

2,72

5,72

5,20

0,14

7,37

2,05

23,20

4. Montaz - ukony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/¾" - 1x

ventil guľový ¾" vstupný - 1x

šrúbenia ¾"/1" pre vodomer (holender) - 2x

spätná mont. vodomera 1" - 1x

ventil guľový ¾" s vypúšťacími armatúrami - 1x

spojka plastová PE 1"

tlaková skúška komplet zostavy

Celkom

0,878

3,583

3,404

2,678

4,757

1,373

1,157

17,83

Položky 1+2+3+4 spolu: 66,02 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému precizovaniu vodomero a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ing. František LACKO

Číslo vodomera: 9630723

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 18

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontaz

Vodomer, ventil, vypustaci ventil, potrubie

5,00

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 2ks

2,72

Ventil

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypustaci ventil 1 ks

7,37

Spojka PE 1" 1 ks

2,05

Plastova rura 1" 30 cm 1 ks

1,11

Celkom

24,31

4. Montaz - ukony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 2x

1,756

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomera (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

ventil guľový 3/4" s vypúšťacími armatúrami - 1x

4,757

spojka plastová 1" PE

1,373

rúra plastová 1" PE – 0,3m

1.820

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

18.71

Položky 1+2+3+4 spolu: 54,12 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Alexander LAŠŠÁK

Číslo vodomera: 7598567/07

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 000

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontaz

Ventil, vodomer, vypustaci ventil, potrubie

5,50

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 1 ks

2,33

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

7,42

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypustaci ventil 1 ks

7,37

Redukcia kovova 3/4" na 1" vonkajsi zavít 1 ks

0,70

Celkom

23,68

4. Montaz - ukony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

0,878

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomer (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

ventil guľový 3/4" s vypúšťacími armatúrami - 1x

4,757

redukcia kovová 1"/ 3/4"

1,986

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

18,44

Položky 1+2+3+4 spolu: 53,72 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému precizovaniu vodomero a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Tibor LOHAY

Číslo vodomera: 9622354

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 195

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontaz

Ventil, vodomer, vypustaci ventil, potrubie

5,50

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 2 ks

2,72

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypustaci ventil 1 ks

7,37

Koleno PE 1" 2ks (vlastny nakup)

-

Plastova rura 1" 1m (vlastny nakup)

-

Celkom

21,15

4. Montaz - ukony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

1,756

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomer (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

Koleno PE 1"

1,373

ventil guľový 3/4" s vypúšťacími armatúrami - 1x

4.757

Plastová rúra PE 1" – 1m

1.820

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

18,71

Položky 1+2+3+4 spolu: 51,47 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému precizovaniu vodomero a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ľudmila MARCINOVÁ

Číslo vodomera: 9622357

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 39

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontaz

Ventil, vodomer, vypustaci ventil, potrubie

5,50

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 2 ks

1,70

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypustaci ventil 1 ks

7,37

Koleno PE 1" 2 ks

4,60

Plastova rura 1" 60 cm

4,99

Celkom

29,72

4. Montaz - ukony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 2x

1,756

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomer (holender) - 2x

3,404

ventil guľový 3/4" vypúšťací

4,757

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

Koleno PE 1" – 2x

2,800

Plastová rúra PE 1" – 0,6m

1,820

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

20,14

Položky 1+2+3+4 spolu: 61,46 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ľudmila NAGYOVÁ

Číslo vodomera: 9627205

Nove číslo vodomera: 9627204/04

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 000

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Oprava vodomera – materiál

Oprava vodomera - úkony

Úradné overenie vodomera

Celkom

Cena €

4,29

9,60

6,10

19,99

2. Demontaz

Ventil, vodomera, vypustaci ventil, potrubie

5,00

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 1 ks

2,43

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

7,42

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypustaci ventil 1 ks

7,37

Rúra kovová 3/4" 15 cm 1 ks

1,98

Spojka mosadzná vnútorný závit 1 ks

0,99

Celkom

26,05

4. Montaz - ukony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

0,878

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomera (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

ventil guľový 3/4" s vypúšťacou armatúrou

4,757

rúra pozink. 3/4" závitová – 0,15m

1,700

spojka mosadzná 3/4" vnút. závit

2,106

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

18,56

Položky 1+2+3+4 spolu: 69,60 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ing. Boris NISKÁČ

Číslo vodomera: 9630731

Nové číslo vodomera: 635704/04

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 000

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Oprava vodomera – materiál

Oprava vodomera - úkony

Úradné overenie vodomera

Celkom

Cena €

4,29

9,60

6,10

19,99

2. Demontaz

Ventil, vodomer, vypustaci ventil, potrubie ½" a ¾"

6,58

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na ¾" 1 ks

Ventil 1 ks

Holender 2 ks

Tesnenie 2 ks

Vypustaci ventil 1 ks

Koleno kov ¾" 1 ks

Redukcia ¾" na kov ½" vnútorný závit 1 ks

Spojka kovova vnútorný závit ¾" 1 ks

Kovova rurka ¾" 15 cm 1 ks

Kovova rurka ¾" 20 cm 1 ks

Celkom

1,36

5,72

5,20

0,14

7,37

1,09

0,52

0,70

1,98

2,38

26,46

4. Montaz - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/¾" - 1x

ventil guľový ¾" vstupný - 1x

šrúbenia ¾"/1" pre vodomer (holender) - 2x

spätná mont. vodomera 1" - 1x

ventil guľový ¾" s výpúšťacím príslušenstvom

Koleno kovové ¾"

Redukcia ¾"/½" vnútorný závit

Spojka kovová ¾" vnút. závit

Kovová pozik. rúra ¾" závitová 15 cm

Detto, ale 20 cm

tlačová skúška komplet. zostavy

Celkom

0,878

3,583

3,404

2,678

4,757

2,106

1,688

2,106

1.700

1.700

1,157

22,36

Položky 1+2+3+4 spolu : 75,39 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Jaroslav OLEJÁR

Číslo vodomera: 9630714

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 124

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

Vodomeru, šrúbení a kov. potrubia

5,00

3. Montaz - material

Tesnenie 2 ks

0,14

Ventil 1" (vlastny nakup)

-

4. Montaz – ukony

Spätná montáž šrúbení ¾"/ 1" pre vodomer

3,404

Montáž kovových spojov

2,106

Vodomer

2,678

Tlaková skúška zostavy komplet

1,157

Celkom

9,35

Položky 1+2+3+4 spolu: 20,59 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ján OVŠANKA

Číslo vodomera: 9630733

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 83

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Celkom

Cena €

6,10

4,70

10,80

2. Demontáž

Vodomer, ventil, vypustací ventil, potrubie

6,60

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 1 ks

1,36

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypustací ventil 1 ks

7,37

Spojka PE 1" 1 ks

2,05

Koleno PE 2 ks

4,60

Plastová rúra PE 1" - 80 cm

2,97

Spojka kovová redukčná 1" na 3/4" 1 ks

1,26

Celkom

30,67

4. Montaz - ukony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

0,878

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomer (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

guľový ventil 3/4" s vypúšťakmi

4,757

spojka plastová PE 1"

1,373

Koleno PE 1"

1,398

Plastová rúra PE 1" – 0,8m

1,820

Spojka kovová redukčná 1"/ 3/4"

1,986

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

21,21

Položky 1+2+3+4 spolu: 69,28 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ladislav PANDA

Číslo vodomera: 9622570

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 811

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodoměr

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontaz

Ventil, vodoměr, potrubie,

5,00

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 1 ks

1,63

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Predĺzenie kov 3/4" 10 cm (2x5+5)

3,12

Celkom

15,81

4. Montaz - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

0,878

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodoměr (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

predĺžovák mosazný 3/4" – 5cm 2x

1,764

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

13,46

Položky 1+2+3+4 spolu: 40,37 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ing. Alexander PETRUŠKA

Číslo vodomera: 9630721

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 260

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodoměr

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

ventil, vodoměr, potrubie

5,00

3. Montáž - material

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 1 ks

1,36

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Predĺženie kov 3/4" 13cm (5+5+3) 1 ks

4,43

Celkom

16,84

4. Montáž - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

0,878

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodoměr (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

mosazné predĺženie 3/4" – 5 cm 2x

2,764

tlačová skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

14,46

Položky 1+2+3+4 spolu: 42,40 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ing. Ján PITLANIČ

Číslo vodomera: 9630737

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 230

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodoměr

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontaz

Vodoměr, ventil, potrubie

5,00

3. Montáž - materiál

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4"

1,36

Ventil

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Rurka kov 3/4" 15cm (vlastny nakup)

-

Redukcia 3/4" na 1" kovova (vlastny nakup)

-

Prechodka kovov 3/4" (vlastny nakup)

-

Celkom

12,42

4. Montáž - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

0,878

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodoměr (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

rúra kovová závitová 3/4" 0,15 m

1,700

redukcia kovová 1"/ 3/4"

1,986

prechodka kovová 3/4"

2,106

tlaková skúška komplet. zostavy

1,157

Celkom

15,79

Položky 1+2+3+4 spolu: 39,31 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

k povinnému preciachovaniu vodomero a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Číslo vodomera: 9630719

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 000

1. Vodomer

Cena €

9.60

6.10

19,99

9,70

1,36

11.44

5.20

0,14

1.21

1.98

2,38

5.99

-

-

-

29,70

0.878

7,166

3,404

2,678

2,106

1.700

1.700

5,528

3,583

2,594

1,780

1,157

30,87

Práce účtoval:**Práce prevzal:**

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ing. Jozef RODÁK

Číslo vodomero: 9635706

Stav vodomero po kalibrácii v m³: 54

Dátum demontáže vodomero: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomero

Nastavenie vodomero pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

vodomer, ventil, vypustaci ventil, potrubie ¾"

6,50

3. Montáž - materiál

Spojka prechod plast kov 1" na ¾" 2 ks

Ventil guľový ¾" - 1 ks

Holender 2 ks

Tesnenie 2 ks

Vypustaci ventil guľový ¾" - 1 ks

Spojka plastová PE 1" - 1 ks

Rura plastová PE - 0,30 m

Celkom

2,72

5,72

5,20

0,14

7,37

2,05

1,11

24,31

4. Montáž - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ ¾" - 2x

ventil guľový ¾" vstupný - 1x

šrúbenia ¾"/1"pre vodomer (holender) - 2x

spätná mont. vodomero 1" - 1x

ventil guľový ¾" s vypúšťakmi – 1x

spojka plastová PE 1"

Plastová rúra PE 1" – 0,3m

tlaková skúška komplet zostavy

Celkom

1,756

3,583

3,404

2,678

4,757

1,373

1.820

1,157

18,71

Položky 1+2+3+4 spolu: 55,62 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému precizovaniu vodomero a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Andrej ROTH

Číslo vodomera: 7960770

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 17

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodoměr

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

Vodoměr

1,629

3. Montáž - materiál

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 1 ks

1,36

Ventil 1 ks

5,72

Holender 1 ks

2,60

Tesnenie 2 ks

0,14

Celkom

9,82

4. Montáž - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

0,878

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodoměr (holender) - 1x

1,702

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

10,00

Položky 1+2+3+4 spolu: 27,55 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Katarína SABOLOVÁ

Číslo vodomera: 9627214

Nove číslo vodomera: 9627205/04

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 000

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Oprava vodomera – materiál

Oprava vodomera - úkony

Úradné overenie vodomera

Celkom

Cena €

4,29

9,60

6,10

19,99

2. Demontáž

Ventil, vodomer, potrubie ½", ¾"

5,00

3. Montaz - material

Spojka prechod plast kov 1" na ¾" 1 ks

Ventil 1 ks

Holender 2 ks

Tesnenie 2ks

Predĺženie kov ¾" 10 cm (5+5)

Celkom

1,36

5,72

5,20

0,14

3,12

15,54

4. Montáž - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/¾" - 1x

ventil guľový ¾" vstupný - 1x

šrúbenia ¾"/1"pre vodomer (holender) - 2x

spätná montáž vodomera 1" - 1x

mosazné predĺženie ¾" – 2x 5cm

tlaková skúška komplet zostavy

Celkom

0,878

3,583

3,404

2,678

2,764

1,157

15,62

Položky 1+2+3+4 spolu: 56,15 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ing. Radovan ŠAMUDOVSKÝ

Číslo vodomera: 9627223

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 35

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Celkom

Cena €

6,10

4,70

10,80

2. Demontaz

Ventil, vodomer, vypustaci ventil, potrubie 3/4"

5,00

3. Montáž - materiál

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 1 ks

Ventil 1 ks

Holender 2 ks

Tesnenie 2 ks

Vypustaci ventil 1 ks

Rurka kov 3/4" 15 cm 1 ks

Spojka 3/4" vnútorný závit kov 1 ks

Predĺženie kov 3/4" 10cm (5+5)

Fecanin - Slepá zatka (vlastný nákup)

Celkom

1,36

5,72

5,20

0,14

7,37

0,85

0,70

3,12

-

24,46

4. Montáž - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomer (holender) - 2x

spätná mont. vodomera 1" - 1x

rúra kovová pozink. závitová 3/4" – 0,15m

spojka kovová 3/4" – vnútorný závit

mosazné predĺženie 3/4" – 2x5cm

zátky plastové PE 1"

tlaková skúška komplet zostavy

Celkom

0,878

3,583

3,404

2,678

1.700

2,106

2,764

0,656

1,157

17,23

Položky 1+2+3+4 spolu: 57,49 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: MVDr. Ivan SKLJARSZKY

Číslo vodomera: 9635702

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 000

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Oprava vodomera – materiál

Oprava vodomera - úkony

Úradné overenie vodomera

Celkom

Cena €

4,29

9,60

6,10

19,99

2. Demontáž

Vodomeru 1", šrúbení k vodom., potrubia ¾", ventilov –vstupný,
vypúšťací

6,50

3. Montaz – material

Spojka prechod plast kov 1" na ¾" 1 ks

Ventil 1 ks

Holender 2 ks

Tesnenie 2 ks

Vypušťací ventil 1 ks

Predĺženie ¾" 3 cm 1 ks

Celkom

1,36

5,72

5,20

0,14

7,37

1,31

21,11

4. Montaz – ukony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ ¾" - 1x

ventil guľový ¾" vstupný - 1x

šrúbenia ¾"/1"pre vodomer (holender) - 2x

spätná mont. vodomera 1" - 1x

ventil guľový výstupný ¾" s vypušťákom

predĺžovák mosazný 3cm

tlaková skúška komplet zostavy

Celkom

0,878

3,583

3,404

2,678

4,757

1,382

1,157

17,84

Položky 1+2+3+4 spolu: 65,44 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému precizovaniu vodomero a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ing. Jozef SKONC

Číslo vodomera: 9630735

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 23

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Celkom

Cena €

6,10

4,70

10,80

2. Demontáž

Vodomer, ventil, vypúšťací ventil, potrubie

5,00

3. Montáž - materiál

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 2 ks

2,72

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypúšťací ventil 1 ks

7,37

Spojka plast 1" 1 ks

2,05

Plastová rúra 1" 40 cm

1,48

Celkom

24,68

4. Montáž - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 2x

1,756

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodomera (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

ventil guľový vypúšťací 3/4"

4,757

spojka plastová PE 1"

1,373

Plastová rúra PE 1" – 0,4 m

1.820

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Spolu

18,71

Položky 1+2+3+4 spolu: 59,19 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Mária STACHOVÁ

Číslo vodomera: 9627208

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 025

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodoměr

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

Ventil, vodoměr, vypustací ventil, potrubie ¾", šrúbenia

5,50

3. Montáž - materiál

Spojka prechod plast kov 1" na ¾"

Ventil 1 ks

Holender 2 ks

Tesnenie 2 ks

Vypustací ventil 1 ks

Predĺženie kovové ¾" 10 cm (5+5)

Celkom

1,36

5,72

7,42

0,14

7,37

3,12

25,13

4. Montáž - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/¾" - 1x

ventil guľový ¾" vstupný - 1x

šrúbenia ¾"/1" pre vodoměr (holender) - 2x

spätná mont. vodomera 1" - 1x

ventil guľový vypúšťací ¾"

predĺženie mosazné ¾", 5cm – 2x

tlaková skúška komplet zostavy

Celkom

0,878

3,583

3,404

2,678

4,757

2,764

1,157

19,22

Položky 1+2+3+4 spolu: 55,95 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Ing. Richard STRASSBURGER

Číslo vodomera: 9630717

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 172

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodoměr

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2.Demontáž

Vodoměr

1,629

3. Montaz - material

Tesnenie 2 ks

0,14

4. Montaz - ukony

Spätná montáž vodomera 1"

2,678

Položky 1+2+3+4 spolu: 10,54 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Dr. Ing. Pavol ŠVEC

Číslo vodomero: 9630718

Stav vodomero po kalibrácii v m³: 283

Dátum demontáže vodomero: 30.5.2011

1. Vodomer

Úradné overenie vodomero

Nastavenie vodomero pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

Ventil, vodomer, vypustaci ventil, potrubie ¾"

6,50

3. Montáž - materiál

Spojka prechod plast kov 1" na ¾" 3 ks

4,08

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypustaci ventil 1 ks

7,37

Koleno PE 1" 2 ks

4,60

Rúra PE 1" 1 m

3,71

Celkom

30,82

4. Montáž - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ ¾" - 3x

2,634

ventil guľový ¾" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia ¾"/1"pre vodomer (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomero 1" - 1x

2,678

ventil guľový vypúšťací ¾"

4,757

koleno plastové PE 1" – 2x

3,968

Plastová rúra PE 1" – 0,4m

1,484

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

23,67

Položky 1+2+3+4 spolu: 67,09 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Pavol VAJANSKÝ

Číslo vodomera: 9635700

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 41

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodoměr

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

Ventil, vodoměr, vypustací ventil, potrubie

5,50

3. Montáž - materiál

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 1 ks

1,36

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypustací ventil 1 ks

7,37

Vsuvka 3/4" 1 ks

0,72

Celkom

20,51

4. Montáž - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

0,878

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodoměr (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

ventil guľový vypúšťací 3/4" - 1x

4,757

vsuvka 3/4" - 1x

1,780

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

18,24

Položky 1+2+3+4 spolu: 50,35 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Miroslav VÁRKOLY

Číslo vodomera: 9630724

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 008

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodoměr

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

Ventil, vodoměr, vyopustaci ventil, potrubie

5,00

3. Montáž - materiál

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 2 ks

2,72

Ventil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypustaci ventil 1 ks

7,37

Koleno plast 1" 2 ks

4,60

Plastova rura 1" 1 m

3,71

Celkom

29,46

4. Montáž - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 2x

1,756

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodoměr (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

ventil guľový vypúšťací 3/4"

4,757

koleno plastové PE 1" – 2ks

2,746

Plastová rúra PE 1" – 1m

1.820

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

20,08

Položky 1+2+3+4 spolu: 60,64 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému preciachovaniu vodomero v a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Peter VÁRKOLY

Číslo vodomera: 9622571

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 18

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodoměr

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

Venil, vodoměr, potrubie, vypustaci ventil

5,00

3. Montáž - materiál

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 2 ks

2,72

Spojka prechod plast kov 1" na 1" 1 ks

1,36

Venil 1 ks

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Rura PE 60 cm

2,23

Celkom

17,37

4. Montáž - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 3x

2,634

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodoměr (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

rúra plastová PE 1" – 0,6m

1.820

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

13,46

Položky 1+2+3+4 spolu: 41,93 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis:

MONTÁŽNY LIST

k povinnému precizovaniu vodomero a repasovaniu odberných šácht v osade
Hlboký jarok

Majiteľ záhrady: Vlastimil VERÉB

Číslo vodomera: 9630716

Stav vodomera po kalibrácii v m³: 64

Dátum demontáže vodomera: 30.5.2011

1. Vodoměr

Úradné overenie vodomera

Nastavenie vodomera pri overení

Cena €

6,10

0,00

2. Demontáž

Ventil, vodoměr, vypustací ventil, potrubie

5,00

3. Montáž - materiál

Spojka prechod plast kov 1" na 3/4" 1 ks

1,36

Ventil

5,72

Holender 2 ks

5,20

Tesnenie 2 ks

0,14

Vypustací ventil 1 ks

7,37

Celkom

19,79

4. Montáž - úkony

prechodová spojka redukčná plast-kov 1"/ 3/4" - 1x

0,878

ventil guľový 3/4" vstupný - 1x

3,583

šrúbenia 3/4"/1"pre vodoměr (holender) - 2x

3,404

spätná mont. vodomera 1" - 1x

2,678

ventil guľový vypúšťací 3/4"

4,757

tlaková skúška komplet zostavy

1,157

Celkom

16,46

Položky 1+2+3+4 spolu: 47,35 €

Práce účtoval:

Dátum a podpis:

Práce prevzal:

Dátum a podpis: